


Lignes Huilerie “Clé en main”

Ligne Lancement
Ligne Renforcement
Ligne Sérénité

Valorisons l'agriculture à dimension humaine

PROVALOA®



COLZA, TOURNESOL, CHANVRE, LIN, CAMELINE, CARTHAME, AMANDE, NOIX, NOISETTE, MOUTARDE, COURGE, ARGAN, SESAME, ARACHIDE, MACADAMIA, KARITE, SOJA, AUTRES



Fabrication des presses à huile en Allemagne
Technologie d'extraction à froid éprouvée depuis plus de 30 ans




ASPECTS TECHNIQUES	DESCRIPTION
SURFACE UTILE DE TRAVAIL IDEALE (hors conditionnement)	10 M HAUTEUR 2M
NOMBRE PRESSES A HUILE	1
CAPACITE PRODUCTION (EN KG DE GRAINES)	10-40Kg/h (selon la presse)
CAPACITE STOCKAGE HUILE	300/600L
PUISSANCE MOYENNE ALIMENTATION ELECTRIQUE	3-6KW 230V ou 400V
CHARGEMENT GRAIN	Manuel
TREMIE D'ALIMENTATION	Trémie presse / Extension trémie 150L (option)
FILTRATION	Décantation naturelle - 3 à 4 semaines
GESTION DU TOURTEAU	Gravité (Glissière), réception dans bigbag
CAPACITE DE CONDITIONNEMENT	80 - 150L/h (à la main, équipements en option)
AUTONOMIE CHARGEMENT GRAIN	3 à 5h
AUTONOMIE CHANGEMENT FILTRE/ CUVE	12h à 24h (changement de cuve)

Idéale pour démarrer une activité d'huilerie artisanale

Une ligne *ultra compacte* à *petit prix*, facile d'utilisation et d'entretien

- Huile vierge première pression à froid de qualité premium
- Tourteau nutrition animale/ humaine - conservation longue durée



Ligne compatible avec presse à huile P15, P20, P40

COLZA, TOURNESOL, CHANVRE, LIN, CAMELINE, CARTHAME, AMANDE, NOIX, NOISETTE, MOUTARDE, COURGE, ARGAN, SESAME, ARACHIDE, MACADAMIA, KARITE, SOJA, AUTRES



Fabrication des presses à huile en Allemagne

Technologie d'extraction à froid éprouvée depuis plus de 30 ans



ASPECTS TECHNIQUES	DESCRIPTION
SURFACE UTILE DE TRAVAIL IDEALE (hors conditionnement)	20 M² HAUTEUR 3,5M
NOMBRE PRESSES A HUILE	1 à 2
CAPACITE PRODUCTION (EN KG DE GRAINES)	20-80Kg/h (selon presse et graines)
CAPACITE STOCKAGE HUILE	600/1 200L
PUISSANCE MOYENNE ALIMENTATION ELECTRIQUE	8-12KW 230V ou 400V
CHARGEMENT GRAIN	Convoyeur à vis flexible
TREMIE D'ALIMENTATION	Extension de trémie / trémie 1 à 2 m3
FILTRATION	Filtration par plaques en continu
GESTION DU TOURTEAU	Gravité (Glissière), réception dans bigbag
CAPACITE DE CONDITIONNEMENT (non représenté sur le schéma)	150 - 300L/h (Equipement manuel)
AUTONOMIE CHARGEMENT GRAIN	5 à 14h
AUTONOMIE CHANGEMENT FILTRE/ CUVE	18 à 36h

Idéale pour une plus grande autonomie de production d'huile

Une ligne **compacte, polyvalente, facile d'utilisation, semi-automatisée**

- Huile vierge première pression à froid de qualité premium
- Tourteau nutrition animale/ humaine - conservation longue durée

Convoyeur flexible à vis

Big-bag graines

Presse à huile acier inoxydable

Cuve inox Huile filtrée

Big-bag tourteau

Système de filtration continue

Ligne compatible avec presse à huile P20, P40

COLZA, TOURNESOL, CHANVRE, LIN, CAMELINE, CARTHAME, AMANDE, NOIX, NOISETTE, MOUTARDE, COURGE, ARGAN, SESAME, ARACHIDE, MACADAMIA, KARITE, SOJA, AUTRES




Fabrication des presses à huile en Allemagne

Technologie d'extraction à froid éprouvée depuis plus de 30 ans



ASPECTS TECHNIQUES	DESCRIPTION
SURFACE UTILE DE TRAVAIL IDEALE (hors conditionnement)	35 M² HAUTEUR 3,5M
NOMBRE PRESSES A HUILE	2 à 4
CAPACITE PRODUCTION (EN KG DE GRAINES)	40-160Kg/h (selon presse et graines)
CAPACITE STOCKAGE HUILE	2 000/4 000L
PUISSANCE MOYENNE ALIMENTATION ELECTRIQUE	15-20KW 400V triphasées
CHARGEMENT GRAIN	Convoyeur à vis flexible / élévateur
TREMIE D'ALIMENTATION	Vide sacs ou godet + silo 2 à 9m3
FILTRATION	Filtration par plaques en continu
GESTION DU TOURTEAU	Gravité (Glissière), réception dans bigbag
CAPACITE DE CONDITIONNEMENT (non représenté sur le schéma)	450L/h (Semi-automatique)
AUTONOMIE CHARGEMENT GRAIN	28 à 45h
AUTONOMIE CHANGEMENT FILTRE/ CUVE	18 à 60h



Contactez-nous

Obtenez un devis personnalisé

contact@provaloa.com

+33 6 46 72 56 67

+33 7 66 23 92 68



Parc de Wesserling

12 Rue des Fabriques

68470 Husseren-Wesserling | FRANCE

Valorisons l'agriculture à dimension humaine

PROVALOA®

